

Valida®



**Elevador vertical
INVICTUS**



Asesoramos y ofrecemos la solución salvaescaleras más adecuada a las necesidades de cada usuario, para mejorar su calidad de vida y garantizarle una mayor autonomía en su entorno.


Vive el mundo sin barreras



Elevador vertical INVICTUS

El elevador de corto recorrido **INVICTUS** está especialmente diseñado para mejorar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida y a aquellas que van en silla de ruedas. Este elevador, compacto y elegante, permite superar desniveles verticales de manera confortable y autónoma.

Innovador y con un diseño minimalista, **INVICTUS** permite superar alturas de hasta 1,25m., pudiéndose instalar en cualquier entorno, sea de interior o en la intemperie.



Las imágenes de este catálogo son orientativas y pueden no coincidir con las máquinas reales.

Características generales

- Movimiento estable, seguro y confortable
- Diseño flexible que se adapta a cualquier entorno
- Mínimos requisitos en el lugar de la instalación
- Fácil uso y controles intuitivos
- Instalación en interiores (intemperie, opcional)
- Diseño minimalista. Color RAL 7022
- Funcionamiento eléctrico. Batería incluida para su uso en caso de corte de electricidad
- Suelo de la plataforma: linóleoum antideslizante gris
- Fijación práctica y cómoda: solo requiere un nivel de suelo y un enchufe
- Rápido montaje
- Dispone de todas las medidas de seguridad
- Supera desniveles de hasta 1,25m
- A escoger: rampa de acceso o foso
- Botoneras inalámbricas
- Puertas en planta 0 y 1 automáticas de serie (apertura derecha o izquierda)

PUERTAS AUTOMÁTICAS (DE SERIE)



BOTONERA DE CABINA



- Pulsador de planta sostenido e intuitivo
- Botón de emergencia integrado



Acabados

COLOR MÁQUINA



RAL 7022

COLOR PUERTA Y PANELES PARED



Transparente

OTROS COLORES



Cualquier otro color,
bajo pedido

Los colores y acabados reproducidos en este catálogo son orientativos y pueden variar levemente de los reales



Opcionales

- Color
- Intemperie
- Medidas especiales: 1100x1400
- Opción panel efecto ahumado



Suelo personalizado (opcional)


Medidas del elevador vertical INVICTUS



Modelo	A (mm)	L (mm)	AH (mm)	LH (mm)	AG (mm)
800 x 1400	800	1400	1060	1508	1120
900 x 1400	900	1400	1160	1508	1120
1100 x 1400*	1100	1400	1360	1555	1120

*Consultar condiciones de disponibilidad.

Las medidas indicadas en este catálogo son orientativas y pueden variar en función de la configuración de cada escalera.



Características técnicas

- Capacidad de carga: 400 Kg / 2 personas
- Velocidad de elevación: 40 mm/s
- Recorrido máximo: 1.250 mm
- Foso: 70 mm (opción sin foso)
- Conexión eléctrica: 230V / 50Hz / 10A
- Tracción: 4 motores sincronizados

Valida[®]

Vive el mundo sin barreras



900 414 000



info@valida.es



www.valida.es

¡Síguenos!

