



Plataforma salvaescales
SECUR



La nostra missió és la d'assessorar i oferir la solució salvaescales més adequada a les necessitats de cada persona, aconseguint millorar la seva qualitat de vida i guanyar en autonomia.

Millorem la teva qualitat de vida!



Plataforma salvaescales SECUR

SECUR és la plataforma més segura, silenciosa, fiable i potent del mercat. El seu sistema de tracció patentat, mitjançant corrons sobre guies d'acer inoxidable, la converteixen en l'opció més versàtil, neta i adequada per a qualsevol necessitat, per complexa que sigui.




Característiques generals

- Instal·lació en tot tipus d'escaleres.
- Sistema de tracció mitjançant corrons pneumàtics. Única solució al mercat sense necessitat de greix.
- Pantalla LCD d'autodiagnòstic.
- Parades magnètiques, moviment progressiu i desplaçaments sense sots.
- Clau de seguretat.
- Sensors de seguretat sensibles al tacte
- Comandaments a distància inalàmbrics.
- Funciona amb bateries autorrecarregables.
- Totes les funcions són automàtiques.
- Diferents colors de xassís i de guies.
- Braços de seguretat i rampes d'accés automàtiques.
- Plataforma completament plegable.
- Regulador de velocitat.
- Instal·lació ràpida i sense obres.




Acabats

Colors pals i xassís



RAL 7035



RAL 9001



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9010



Qualsevol altre color a escollir de la gamma RAL (amb sobrecost)


Els colors i acabats reproduïts en aquest catàleg són orientatius i poden variar lleument dels reals.

Opcionals

- Seient plegable amb pell sintètica.
- Diferents tipus de fixació de les guies (graons, paret, forat de l'escala, etc.)
- Versió per a intempèrie amb guia calefactada i funda.
- Accés lateral.
- Comandaments de paret (botonera).
- Senyals òptics i acústics: quan la plataforma està en moviment es veuen i es senten senyals que indiquen que està en funcionament.




Fixació postes centrals




Nota: amb rampa lateral
l'amplada augmenta 150mm

Fixació amb pals



Nota: amb rampa lateral
l'amplada augmenta 150mm

Fixació paret



Nota: amb rampa lateral
l'amplada augmenta 150mm

Característiques tècniques

- Capacitat de càrrega: estàndard 250 Kg. i màxima 300 Kg.
- Inclinació màxima: 60°
- Bateria: 230 V.
- Velocitat: 0,10 m./s. - 0,15 m./s.
- Bateries: la cadira pot utilitzar-se temporalment sense corrent.
- Diferents mides de plataforma.



900 414 000



info@valida.cat



www.valida.cat

Segueix-nos!

